RESEARCH JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY STUDIES

Volume: 3 Issue: 11 | Nov–2024 ISSN: 2720-6866

http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

Информация О Циррозе Печени И Вариантах Лечения

Вохидов Дилшод Аликулович

Ассистент Самаркандского государственного медицинского университета

Муртазаева Элеонора Эльмиевна

Студент Самаркандского государственного медицинского университета, 120 –группа педфак факултет

Аннотация: При лечении цирроза печени важно устранить факторы, вызывающие его. При обнаружении инфекции, приводящей к циррозу печени, принимают меры по ее устранению. Для предотвращения цирроза печени необходимо улучшение условий труда и быта, борьба с алкоголизмом.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, М2-АМА, сыворотка IgM, гастроскопия, КТ, патогенез, хронический холестаз, метеоризм, радиоизотоп печени.

ВВЕДЕНИЕ

Антимитохондриальные антитела (АМА) выявляются при лабораторных исследованиях, наиболее характерным из которых является М2-АМА, направленная против субъединицы Е2 пируватдегидрогеназы, повышение уровня IgM в сыворотке. Кроме того, выделяют внепеченочные проявления, обусловленные опосредованно иммунитетом - тиреоидит Хашимото, синдром Шегрена, фиброзирующий альвеолит, тубулоинтерстициальный нефрит, целиакия, а также сочетающиеся с ревматическими заболеваниями - системная склеродермия, ревматоидный артрит, системная красная волчанка.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ

Цирроз печени – патология, при которой нормальные клетки заменяются рубцовой тканью. Это приводит к тому, что организм не может нормально функционировать. Токсины и желчь накапливаются в печени и отравляют весь организм. В большинстве случаев заболевание диагностируется у мужчин среднего возраста и пенсионеров.

Причины:

Основными причинами цирроза печени являются гепатит и злоупотребление алкоголем. В развитии заболевания также могут играть роль:

- ✓ аутоиммунные заболевания;
- ✓ генетические заболевания;
- ✓ хронический холестаз (нарушение желчеотделения);
- ✓ закупорка печеночных вен.

Симптомы:

Очень важно обнаружить это заболевание как можно раньше. Симптомы заболевания на начальных стадиях следующие:

- ✓ потеря аппетита, потеря веса;
- ✓ общее расстройство, головная боль;

Volume: 3 Issue: 11 | Nov–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

- ✓ ноющая боль в правом подреберье или верхней части живота;
- ✓ увеличение селезенки;
- ✓ изменения размеров печени (как резкое увеличение, так и уменьшение);
- ✓ резкое увеличение объема брюшной полости (из-за скопления жидкости);
- ✓ отрыжка, тошнота, жжение во рту, метеоризм;
- ✓ расстройства мочеиспускания;
- ✓ увеличение размеров сосудов на передней стенке живота;
- ✓ меняется тон кожи вокруг пупка (становится синюшной);
- ✓ появление красных пятен на груди, спине и плечах;
- ✓ покраснение ладоней;
- ✓ у мужчин: увеличение молочных желез, выпадение волос в подмышках и на лобке, сексуальная дисфункция;
- ✓ у женщин: нарушения менструального цикла.

Постепенно у больного циррозом печени появляется желтуха, кожа может зудеть.

Диагностика:

Диагностику проводят узкие специалисты: гастроэнтеролог и гепатолог.

После сбора жалоб и визуального осмотра больного направляют на обследование:

- ✓ анализы крови (биохимические, на наличие гепатита);
- ✓ ультразвуковое исследование органов брюшной полости;
- ✓ гастроскопия.

При необходимости назначаются дополнительные исследования:

- ✓ радиоизотопное исследование печени;
- ✓ КТ;
- ✓ биопсия печени.

Уход:

К сожалению, полностью вылечить цирроз печени невозможно, но если заболевание обнаружить на ранних стадиях, его можно замедлить. При запущенной форме цирроза печени лечебные мероприятия направлены на устранение симптомов и борьбу с возможными осложнениями.

Лечение цирроза печени комплексное и включает:

- ✓ специальная диета;
- ✓ противовирусные препараты;
- ✓ гормональные средства (при аутоиммунных заболеваниях);
- ✓ препараты, благотворно влияющие на клетки печени;

плазмаферез.

В тяжелых случаях цирроз печени следует лечить в больнице.

Volume: 3 Issue: 11 | Nov–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

В некоторых случаях операция необходима:

- ✓ удаление жидкости из брюшной полости (парацентез);
- ✓ маневрировать;
- ✓ Трансплантация печени.

Профилактика:

Для предотвращения цирроза печени необходимо:

- ✓ заботьтесь о своем здоровье;
- ✓ своевременное лечение заболеваний, оказывающих негативное влияние на печень и приводящих к циррозу печени;
- ✓ не злоупотребляйте алкоголем.

Лечение цирроза печени должно проводиться только под контролем опытного специалиста.

ОБСУЖДЕНИЕ

В течение многих месяцев и лет геном гепатоцитов меняется и создается клон патологически измененных клеток. В результате развивается иммуновоспалительный процесс.

Выделяют следующие стадии патогенеза цирроза печени:

1. **Действие этиологических факторов:** цитопатогенное действие вирусов, иммунные механизмы, действие гепатотоксических цитокинов, хемокинов, прооксидантов, эйкозаноидов, ацетальдегида, железа, продуктов перекисного окисления липидов;
2. **Активация функции клеток**. Ито, что приводит к избыточному разрастанию соединительной ткани в перисинусоидальном пространстве и перицеллюлярному фиброзу печени;
3. Нарушение кровоснабжения паренхимы печени в результате сужения полости сосудов с развитием капилляризации синусоидов и ишемического некроза гепатоцитов;
4. **Цитолиз гепатоцитов, активация иммунных механизмов.**

На основании вышеизложенного видно, что при лечении цирроза печени важно устранить причинные факторы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье мы хотим предупредить людей, что цирроз печени может быть вызван употреблением алкоголя, а также донести через средства массовой информации, что полностью вылечить заболевание невозможно, используя для коррекции фармацевтические средства. Несомненно, это улучшает состояние больного, но не может остановить развитие болезни. Если вышеуказанные методы лечения не помогают, проводят трансплантацию печени (трансплантацию).

ЛИТЕРАТУРА

1. Вохидов, А. М., Вохидов, Д. А., Фармонова, Р. Ф., & Хафизова, Д. Ш. (2022). Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины. *Miasto Przyszłości*, *30*, 181-184.
2. Vohidov, D., Maxmudova, Z., & Sayfullayev, R. (2022). TIBBIYOT YO'NALISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLAB TKINTER PAKETIDA GUI

Volume: 3 Issue: 11 | Nov–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

DASTURLARINI TUZISH. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, *2*(12), 31-35.

3. Voxidov, A., Voxidov, D., Avazov, A., & To‘layev, A. (2023). TIBBIYOT UNIVERSITETI PEDIATRIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN TA'LIMDA ISHLAB CHIQISH AMALIYOTINING KONTEKST SIFATIDA TA'LIM. *Евразийский журнал академических исследований*, *3*(2 Part 4), 150-154.
4. Melitoshevich, V. A., & Alikulovich, V. D. (2023). Development by a Graphic User Interface-Programs in the Tkinter Package Using Modern Pedagogical Technologies in the Field of Medicine. *Miasto Przyszłości*, *32*, 13-17.
5. Вохидов, Д. А., Вохидов, А. М., Аминов, Ж., & Хабибжон, Л. (2023). Роль Информационных Технологий В Управлении Ресурсами Персонала Здравоохранения. *Miasto Przyszłości*, *34*, 299-305.
6. Voxidov, A. M., Malikov, M. R., Voxidov, D. A., & Nurmuxammadiyeva, L. A. (2022). Tibbiy-biologik tadqiqotlarda statistik tahlil jarayonlari. *Academic research in educational sciences*, *3*(3), 287-293.
7. Alikulovich, V. D., & Melitoshevich, V. A. (2023). Use of Interactive and Modern Pedagogical Software in the Process of Freelancing Sites in Medicine. *Eurasian Scientific Herald*, *17*, 1-6.
8. Voxidov, A. M., Malikov, M. R., & Voxidov, D. A. (2021). TIBBIYOTDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI FARMATSIYA SANOATIDA QO’LANISHI. *Academic research in educational sciences*, *2*(12), 1096-1102.
9. Voxidov, D., & Voxidov, A. (2023). TIBBIYOT XODIMLARI RESURSLARINI BOSHQARISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYANING O ‘RNI. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, *3*(3), 114-120.
10. Вохидов, Д. А., Вохидов, А. М., Аминов, Ж., & Хабибжон, Л. (2023). Роль Информационных Технологий В Управлении Ресурсами Персонала Здравоохранения. *Miasto Przyszłości*, *34*, 299-305.
11. Вохидов, Д. А., Вохидов, А. М., Хайдарова, Х. Р., & Тураева, А. Б. (2023). Ключевые Особенности Learningapps В Повышении Знаний Студентов Медицины. *Miasto Przyszłości*, *42*, 607-609.
12. Melitoshevich, V. A., Alikulovich, V. D., Janaboyevna, A. A., & Baxtiyorovna, D. S. (2024). TIBBIY-BIOLOGIK MASALALANI CHIZIQLI KORRELYATSIYA USULIDAHISOBLASH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, *4*(4), 1-6.
13. Alikulovich, V. D., Melitoshevich, V. A., & Kizi, O. F. O. (2024). KEY FEATURES OF LEARNINGAPPS IN IMPROVING THE KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS. *Eurasian Journal of Academic Research*, *4*(3-2), 142-145.
14. Voxidov, D., Voxidov, A., & Aminov, J. (2023). MAIN FEATURES OF TRAINING APPLICATIONS IN INCREASING THE KNOWLEDGE OF MEDICINE STUDENTS. *Modern Science and Research*, *2*(12), 226-229.
15. Jaloliddin, A., & Alikulovich, V. D. (2023). TIBBIYOT YO'NALISHIDAGI TALABALARNI BILIMINI OSHIRISHDA LEARNINGAPPS NING ASOSIY XUSUSIYATLARI.
16. Вохидов, А. М., Вохидов, Д. А., & Давронова, З. М. (2023). Статистического Анализа В Медико-Биологических Исследованиях. *Miasto Przyszłości*, *42*, 232-237.

Volume: 3 Issue: 11 | Nov–2024 ISSN: 2720-6866
http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds

17. Voxidov, D., & Voxidov, A. (2023). PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EFFECTIVE DISTANCE LEARNING IN THE SYSTEM OF TRAINING OF ENVIRONMENTAL SPECIALISTS. *Modern Science and Research*, *2*(10), 436-442.
18. Вохидов, А. М., Вохидов, Д. А., Фармонова, Р. Ф., & Хафизова, Д. Ш. (2022). Разработка Графическим Пользовательским Интерфейсом-Программ В Пакете Tkinter С Использованием Современных Педагогических Технологий В Области Медицины. *Miasto Przyszłości*, *30*, 181-184.
19. Артикова, Д. М., Мирхайдарова, Ф. С., Ахмедова, Ф. Ш., & Артиков, А. Ф. (2023). Изучение инсулинового ответа на введение пиримидиновых нуклеотидов у пациенток с ожирением и синдромом поликистозных яичников (Doctoral dissertation, Ўзбекистон, Тошкент).
20. Ахмедова, Ф. Ш., & Шагазатова, Б. Х. (2022). СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ С БЕМОРЛАРИДА ИНСУЛИНРЕЗИСТЕНТЛИК РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР МЕХАНИЗМИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(11), 28-30.